תחרות "מעברים יבשתיים בישראל יפה" לשנת _____

טופס הערכה

שם המעבר: _____ תאריך הערכה: _____ שעת ביקור: _____ שעת סיום: _____

סוג המעבר: רכב / סחורות/ הולכי רגל (הקף בעיגול)

שם מנהל המעבר: _____	יו"ר צוות הערכה: א. _____
טלפון מנהל המעבר: _____	מעריך: ב. _____
שם נאמן הסביבה במעבר: _____	מעריך: ג. _____
טלפון נאמן הסביבה במעבר: _____	מעריך: ד. _____
כתובת: _____	מנהל/ת סניף המועצה לישראל יפה: _____
דוא"ל: _____	טלפון: _____

דגשים לצוות ההערכה

- הצוות יערוך שיחה מקדימה עם מנהל המעבר או נציג המעבר לגבי הערכות המעבר לתחרות ופעילויות שנעשות בנושאי איכות הסביבה ותרומה לקהילה לפי הנושאים בקבוצה 8. שיחה שלא תעלה על 40 דקות.
- צוות ההערכה יסייר במעבר בליווי הנציג.
- כיסוי כל הקבוצות בטופס ההערכה הכרחי. במידה ואחד מנושאי ההערכה לא קיים יש לרשום לא ישים ולנמק.
- רשום את מס' הנקודות שהענקת לכל קטגוריה. **הוסף לכל קבוצה "הערות ונימוקים" בהרחבה.**
- עמודות קריטריונים להערכה לא נועדו לנקד כל עמודה בנפרד אלא לשם **סימון (כוכבית) בעמודה הרלוונטית** והפניה להערות לשם פירוט, **כשהניקוד אינו מקסימלי (יש לצרף תמונות מהממצאים).**
- נושאי המיקוד להערכה:

1. חזות המעבר וסביבת המשרדים
2. חזות פנימית של משרדי ההנהלה
3. רווחת העובדים
4. אזור מעבר הולכי רגל
5. אזור מעבר סחורות
6. אזור מעבר רכוב
7. בטיחות במעבר
8. איכות הסביבה - התנהלות מקיימת ופעילות למען ועם הקהילה

שיטת חישוב הציון

ציון סופי = סה"כ ציון מצטבר של 8 נושאי המיקוד / 8

- בטופס המסכם יש לרשום את הציון המסכם וכן את דירוג הכוכבים שניתנו למעבר היבשתי.
- ניתן לצרף דף מלווה לשם הרחבת נימוקי צוות ההערכה.
- יש לצרף חומר, המתעד פעילות בתחום איכות הסביבה - התנהלות לקיימות ופעילויות עם הקהילה ותרומה לקהילה המתייחסת **לשנת ההערכה בלבד.**

אין להעריך בציון 100 מעבר, שיש לגביו **הערות שליליות** באחד או יותר מהסעיפים.

עודכן מאי 2025

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 1: חזות המעבר וסביבת המשרדים

נושא להערכה		דגשים	קריטריונים להערכה: נקיון	קריטריונים להערכה: תחזוקה, שימור ותקינות	סה"כ ניקוד (יש לשים לב לניקוד)
חזות המעבר	שילוט שם המעבר	בולט/ברור/שפות			0,1,2,3,4,5
	שילוט הכוונה				0,2,4,6,8
	שילוט ייעודי				0,1,2,3,4
	מגרשי חניה	מסומן			0,2,4,6,8,10
	תאורה	מצאי			0,1,2,3,4,5
הסביבה החיצונית של משרדי ההנהלה	תאורה				0,1,2,3,4,5
	חניה (כולל סימון לחניית נכים)				0,1,2,3,4,5
	פחי אשפה				0,2,4,6,8
	טיפוח נוף	צמחיה חסכונית במים			0,2,4,6,8,10
	חיצוניות המבנים				0,2,4,6,8,10
	שילוט	הוראות בטיחות, תימרור			0,1,2,3,4,5
"חצר אחורית"	חדרי/מתקני אשפה/ מתקני מחזור				0,2,4,6,8,10
חיבור המעבר לתשתיות	מים/ביוב יש לפרט	היכן שאין חיבור לביוב, האם: מטופל, מיכלית ביובית שואבת. פתרון ארגוני.			0,2,4,6,8,10
גנרטור לגיבוי בחירום		שילוט בטיחות (הפעלה), מבצעיות, קיים סולר, מתניע			0,1,2,3,4,5
				סה"כ ניקוד	

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 2: חזות פנימית של המשרדי ההנהלה

נושא להערכה		דגשים	קריטריונים להערכה		סה"כ ניקוד יש לשים לב לניקוד
			ניקיון	תחזוקה, שימור ותקינות	
מבואה	צמחיית פנים				0,2,4,6,8,10,11,12,13,14,15
חלונות					0,2,4,6,8,10,11,12,13,14,15
קירות					0,2,4,6,8,10,11,12,13,14,15
תאורה					0,2,4,6,8,10
מטבחון					0,2,4,6,8,10
שילוט חדרים					0,2,4,6,8,10
שירותים		התאמה לנכים			0,2,4,6,8,10,11,12,13,14,15
מיזוג אוויר					0,2,4,6,8,10
				סה"כ ניקוד	

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 3: רווחת העובדים

נושא להערכה		דגשים	קריטריונים להערכה		סה"כ ניקוד יש לשים לב לניקוד
			ניקיון	תחזוקה, שימור ותקינות	
חדר אוכל וסביבתו		פינת מנוחה/מתקני שתיה/כיור לנטילת ידיים			0,2,4,6,8,10 12,14,16,18,20
לוח מודעות	מניעת הטרדות מיניות				0,2,4,6,8,10 12,14,16,18,20
	שילוט בטיחות	במקרה של: שריפה/ בנהיגה/סכנה בריאותית			0,2,4,6,8,10 12,14,16,18,20
הופעת והתנהלות עובדי המעבר (ביטחון ובכלל) - ייצוגיות ומתן שרות מול הלקוחות		תג סמכויות, מדים			0,2,4,6,8,10
פינות עישון מוגדרות ומסומנות ברחבי המעבר					0,2,4,6,8,10 11,12,13,14,15
פועלים ערבים עובדי המעברים		זכויות, חופש במועדים ייחודיים.			0,2,4,6,8,10 11,12,13,14,15
				סה"כ ניקוד	

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 4: מעבר הולכי רגל

נושא להערכה	דגשים	קריטריונים להערכה		סה"כ ניקוד יש לשים לב לניקוד
		ניקיון	תחזוקה, שימור ותקינות	
מבנה כללי (כולל גגות)				0,2,4,6,8,10 11,12,13,14,15
טיפוח נוף	צמחיה חסכונית במים			0,2,4,6,8,10
פחי אשפה				0,2,4,6,8,10
עמדות בידוק - כל העמדות בשרוולים				0,2,4,6,8,10 11,12,13,14,15
תאורה				0,2,4,6,8,10
מעקות הפרדה בין שרוולי הכניסה				0,2,4,6,8,10
שילוט הכוונה	שפות שונות			0,2,4,6,8,10
מיזוג אוויר/אוורור	בעמדות הבודקים ובשרוולים עצמם			0,2,4,6,8,10
שירותים				0,2,4,6,8,10
			סה"כ ניקוד	

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 5: מעבר סחורות

נושא להערכה	דגשים	קריטריונים להערכה		סה"כ ניקוד יש לשים לב לניקוד
		ניקיון	תחזוקה, שימור ותקינות	
משרדים/סככות (כולל גגות)				0,2,4,6,8,10
פחי אשפה				0,2,4,6,8,10
טיפוח נוף	צמחיה חסכונית במים			0,1,2,3,4,5
סככת המתנה לנהגים				0,2,4,6,8,10
שירותים לנהגים ולעובדים				0,2,4,6,8,10
עמדות מים לשתייה /קולרים				0,2,4,6,8,10
מתחמי בידוק				0,2,4,6,8,10
תאורה				0,1,2,3,4,5
חניית משאיות				0,2,4,6,8,10
שילוט/שילוט הכוונה	שפות שונות			0,2,4,6,8,10
מיזוג אוויר/איוורור				0,2,4,6,8,10
			סה"כ ניקוד	

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 6: מעבר רכב

נושא להערכה	דגשים	קריטריונים להערכה		סה"כ ניקוד יש לשים לב לניקוד
		ניקיון	תחזוקה, שימור ותקינות	
מבנה (כולל גגות)				0,2,4,6,8,10 11,12,13,14,15
ביתני עמדות בידוק סככות				0,2,4,6,8,10,12,13
טיפוח נוף	צמחיה חסכונית במים			0,2,4,6,8,10
תאורה				0,2,4,6,8,10
מחסומים				0,2,4,6,8,10
אולם בידוק	(תאורה/מיזוג/שילוט/נגישות/ בטיחות וכו')			0,2,4,6,8,10 11,12,13,14,15
שילוט	שפות שונות (בטיחות, מידע)			0,2,4,6,8,10,12
שירותים נגישים ללקוחות				0,2,4,6,8,10 11,12,13,14,15
			סה"כ ניקוד	

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 7: בטיחות במעבר

נושא להערכה ניקיון		דגשים	קריטריונים להערכה		סה"כ ניקוד
			נקיון	תחזוקה, שימור ותקינות	יש לשים לב לניקוד
ממונה בטיחות		האם קיים? תוכנית הדרכה			0,1,2,3,4,5
שילוט בטיחות		חומ"ס, לוח חשמל, כלביה			0,1,2,3,4,5
חשמל	משרדים	לוח חשמל, שקעים, חוטים גלויים, שלט יציאת חירום (מוארים) תאורת חירום			0,2,4,6,8,10
	מעבר הולכי רגל				0,2,4,6,8,10
	מעבר סחורות				0,1,2,3,4,5
	מעבר רכב				0,1,2,3,4,5
מקלט/מרחב מוגן		כולל נראות ונגישות מותאמת (או מענה ארגוני אחר)			0,1,2,3,4,5
ציוד כיבוי אש		קיום, שילוט , נבדק שנתית, הדרכת הפעלה ציוד			0,2,4,6,8,10
ציוד עזרה ראשונה		כולל דפיברילטור הוראות שימוש והדרכת עובדים			0,2,4,6,8,10
בטיחות	מעבר הולכי רגל	מעברי חציה, סימונים של הכביש, ווסטים זוהרים, תדרוכים **במעבר סחורות:** הקפדה על ביצוע הנחיות בשיקוף סחורות			0,2,4,6,8,10
	מעבר סחורות				0,2,4,6,8,10
	מעבר רכב				0,2,4,6,8,10
תמרורים, רמזורים					0,1,2,3,4,5
				סה"כ ניקוד	

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

קבוצה מס' 8: התנהלות לקיימות ואיכות סביבה, תרומה לקהילה ויוזמות מיוחדות

נושא להערכה	קריטריונים להערכה	סה"כ ניקוד יש לשים לב לניקוד
התייעלות אנרגטית	שימוש בנורות חסכוניות, מנגנונים לכיבוי תאורה (שימוש בפוטו צל, שעונים וכו'), גלאי תנועה לכיבוי	0,2,4,6,8,10,12
	כיבוי מזגנים שפועלים בחדרים לא מאוישים, "חזגנים", גלאי תנועה לכיבוי	0,2,4,6,8,10
	שילוט תזכורת לכיבוי חשמל (מיזוג אוויר, תאורה, מחשוב)	0,2,4,6,8,10
פעילות לחיסכון במים	חסכמים, מיכלי הדחה דו כמותיים, שילוט למודעות ועידוד חיסכון במים	0,2,4,6,8,10,12
סוג ההשקיה	צינור /טפטפות/ הימצאות בקרי השקיה	0,2,4,6,8,10
צמצום והפרדת פסולת	הפרדת אשפה (קרטונים, נייר, פלסטיק, סוללות)	0,2,4,6,8,10,12
	פעילות לחיסכון בנייר ומיחזורו	0,2,4,6,8,10
	שימוש בכלים רב פעמיים (חדר אוכל)	0,2,4,6,8,10,12
פעילויות למען ועם הקהילה		0,2,4,6,8,10,12
	סה"כ ניקוד	

תאים פוטו וולטאים	הימצאות/תכנון מגובה במסמכים - **ללא ציון למעבר** - יוזמת מטה רמ"ים	בונוס	יש/אין
יוזמות ייחודיות למעבר			יש לפרט
ניקיון ותחזוקה בצד האדום	פעילות למול המנהל האזרחי		יש/אין
ניקיון ותחזוקה בצד הישראלי	פעילות למול הרשות המקומית שבתחומה המוניציפאלי נמצא המעבר		יש/אין

הערות ונימוקים:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שם המעבר: _____ **תאריך:** _____

הערות מסכמות (כולל סיור)_____

_____

_____

_____

_____

_____סה"כ ניקוד:_____

סיכום ההערכה: 2 כוכבים, 3 כוכבים, 4 כוכבים, 5 כוכבים (הקף בעיגול)
ציון: עד 74, 75-86, 87-97, 98-100

תאריך	שם וחתימת יו"ר צוות ההערכה	שם וחתימת המעריך	שם וחתימת המעריך	שם וחתימת המעריך
	טל'_____	טל'_____	טל'_____	טל'_____

בדיקת הטופס ואישורו ע"י מנהל/ת הסניף: _____

_____

_____

_____

_____

_____

שם וחתימת מנהל הסניף:_____ תאריך:_____

לשימוש מטה התחרות:

הבית בתחרות:_____ סה"כ נקודות:_____ סה"כ כוכבים:_____

הערות:_____

תאריך:_____ שם וחתימה:_____